


DV- DN 40-K Aufputz

alle Maße in mm



Empfohlene Montagehöhe: stehende Betrachtung ca. 1200 mm über OKFF
sitzende Betrachtung ca. 900 mm über OKFF

Gehäuserückwand / Frontansicht



technische Änderungen bleiben vorbehalten


DV- DN 75-K Aufputz

alle Maße in mm



Empfohlene Montagehöhe: stehende Betrachtung ca. 1200 mm über OKFF
sitzende Betrachtung ca. 900 mm über OKFF

Gehäuserückwand / Frontansicht



technische Änderungen bleiben vorbehalten


DV- DN 80-K Aufputz

alle Maße in mm



Empfohlene Montagehöhe: stehende Betrachtung ca. 1200 mm über OKFF
sitzende Betrachtung ca. 900 mm über OKFF

Gehäuserückwand / Frontansicht



technische Änderungen bleiben vorbehalten


DV- DN 90-K Aufputz

alle Maße in mm



Empfohlene Montagehöhe: stehende Betrachtung ca. 1200 mm über OKFF
sitzende Betrachtung ca. 900 mm über OKFF

Gehäuserückwand / Frontansicht



technische Änderungen bleiben vorbehalten


DV- DN 105 K Aufputz

alle Maße in mm



Empfohlene Montagehöhe: stehende Betrachtung ca. 1200 mm über OKFF
sitzende Betrachtung ca. 900 mm über OKFF

Gehäuserückwand / Frontansicht



technische Änderungen bleiben vorbehalten


DV- DN 120-K Aufputz

alle Maße in mm



Empfohlene Montagehöhe: stehende Betrachtung ca. 1200 mm über OKFF
sitzende Betrachtung ca. 900 mm über OKFF

Gehäuserückwand / Frontansicht



technische Änderungen bleiben vorbehalten


DV- DN 140-K Aufputz

alle Maße in mm



Empfohlene Montagehöhe: stehende Betrachtung ca. 1200 mm über OKFF
sitzende Betrachtung ca. 900 mm über OKFF

Gehäuserückwand / Frontansicht



technische Änderungen bleiben vorbehalten

AN / CN 80 K Einbau

alle Maße in mm



Nischenmaß

Breite 1009 mm

Höhe 541 mm

Tiefe 110 mm

Empfohlene Montagehöhe

stehende Betrachtung ca. 1300 mm über OKFF

sitzende Betrachtung ca. 1000 mm über OKFF

Gehäuserückwand / Frontansicht

